



---

## HOJA DE DATOS

# LOGITECH RALLY BAR MINI

La simplicidad se combina con la versatilidad en Rally Bar Mini, la barra de vídeo todo en uno más avanzada de Logitech para salas de reuniones pequeñas y espacios de reunión reducidos. Con audio y vídeo de calidad profesional, un rendimiento determinado por inteligencia artificial y opciones de implementación flexibles, Rally Bar Mini define un nuevo estándar de colaboración en salas de pequeño tamaño.

### **BARRA DE VÍDEO DE GAMA ALTA PARA SALAS DE REUNIONES PEQUEÑAS**

Rally Bar Mini es la barra de vídeo todo en uno de gama alta de Logitech para salas pequeñas y espacios de reunión reducidos.

Es realmente sencilla de usar, gestionar e implementar a escala, y ofrece las mismas funciones que otras barras de vídeo más grandes tales como Logitech Rally Bar, en un formato compacto para espacios pequeños. Con audio y vídeo de calidad profesional, inclinación y panorámica robotizadas y rendimiento basado en inteligencia artificial, Rally Bar Mini define nuevos estándares de colaboración con vídeo.

Rally Bar Mini se puede implementar en cientos o miles de salas, con una distribución de cables bien organizada, múltiples opciones de montaje y modos de implementación flexibles. Es posible una conexión Plug and Play con prácticamente cualquier PC o Mac; y también permite ejecutar aplicaciones de videoconferencia compatibles sin necesidad de un ordenador.



## FACILIDAD DE INSTALACIÓN

### Plug and Play USB

Se conecta fácilmente a prácticamente cualquier PC o Mac®, sin necesidad de software adicional.

### Modo electrodoméstico

Las prestaciones integradas permiten ejecutar aplicaciones de videoconferencia compatibles, como Zoom, directamente en el dispositivo

### Diseño todo en uno

Es elegante, ocupa poco espacio, agiliza la instalación y reduce el desorden

### Instalaciones racionalizadas y flexibles

Implemente a escala sin titubeos, con distribución de cables inteligente y numerosas opciones de montaje

## FACILIDAD DE USO

### Tecnologías RightSense

#### RightSight

Detecta a los participantes en la reunión, y mueve la lente y ajusta el zoom automáticamente para dar cabida a todos los presentes

#### RightLight

Ajusta inteligentemente la configuración de vídeo en todas las condiciones de iluminación, para que todo el mundo ofrezca siempre su mejor imagen

#### RightSound

La nivelación de voz determinada por inteligencia artificial y la supresión de ruido no deseado ofrecen una claridad excepcional

### Incorporación con una sola pulsación

Implemente Tap como opción para iniciar reuniones rápida y fácilmente en Zoom, Microsoft Teams y otros servicios en la nube

## FACILIDAD DE GESTIÓN

### Logitech Sync

Plataforma única para supervisar el estado de las salas, mantener actualizados los dispositivos y disponer de datos de análisis del uso de las salas

### Implementación de actualizaciones a escala


Propague fácilmente las actualizaciones y las correcciones de errores a Rally Bar y a los demás dispositivos Logitech compatibles

### Arquitectura con visión de futuro

La API de Sync es una base robusta para nuevos datos de análisis e integraciones

### Compatibilidad con paneles de asociados

Totalmente integrada con soluciones de asociados como Microsoft Teams, Zoom y otros para una experiencia de administración de dispositivos simplificada



AUDIO	VÍDEO	VISOR CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
<p><b>Sonido pleno para toda la sala</b> Los grandes altavoces con bajísima distorsión y RightSound™ transmiten cada palabra con una claridad excepcional</p> <p><b>Matriz de micrófonos con formación de haces adaptativa</b> Los micrófonos con formación de haces captan las voces de los hablantes desde cualquier asiento y se centran en el hablante activo mientras suprimen el ruido ambiental</p> <p><b>Posibilidad de expansión</b> Puede agregar hasta 2 bases de micrófono Rally para disfrutar de mayor cobertura en entornos más grandes</p>	<p><b>Vídeo Ultra HD</b> Vídeo brillantemente nítido, color extraordinario y precisión óptica excepcional con resoluciones de hasta 4K</p> <p><b>Cobertura de sala expansiva</b> La función mecánica de inclinación y panorámica abarca 163° de anchura y 110° de altura en las salas, con excepcional calidad de imagen</p> <p><b>Calidad de cine</b> La tecnología Logitech RightLight™ captura tonos de piel naturales, incluso en condiciones de poca luz o con luz de fondo</p>	<p><b>Encuadre perfecto</b> Una segunda lente de cámara integrada tiene la capacidad de detectar a los participantes en la reunión y de amplificar el encuadre automático de RightSight™</p> <p><b>Vea a todo el mundo con claridad</b> Todos los participantes en la reunión, incluso los que llegan tarde se incluyen y se ven automáticamente</p> <p><b>Movimiento en libertad</b> El visor con inteligencia artificial utiliza la percepción de escena para mantener la cámara en la acción</p>

## ACCESORIOS



### Pieza de montaje en TV para barras de vídeo

Monte Rally Bar Mini de forma segura por encima o debajo de un televisor o monitor



### Pieza de montaje en pared para barras de vídeo

Fije Rally Bar a la pared de forma práctica y segura, para que ocupe un espacio mínimo



### Base de micrófono Rally en grafito

Amplíe la cobertura de audio y proporcione un práctico acceso a los controles de silenciamiento



### Base de micrófono Rally en blanco

Amplíe la cobertura de audio y proporcione un práctico acceso a los controles de silenciamiento



### Cable de extensión de base de micrófono Rally

Conecte fácilmente bases de micrófono a Rally Bar con hasta dos cables de extensión de 10 metros



### Soporte de base de micrófono Rally en grafito y blanco

Oculte los cables y fije los micrófonos en la mesa o en el techo para un aspecto limpio y bien acabado



### Mando táctil Logitech Tap

Implemente con Tap para fácil incorporación con una sola pulsación



### Hub de base de micrófono Rally

Adapte la colocación de los micrófonos a la configuración de mesa de su sala de conferencias

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD	GENERAL	CÁMARA
<p>Certificaciones: certificación para Zoom™. Certificación para Microsoft Teams como dispositivo USB. Póngase en contacto con el fabricante para obtener información adicional sobre certificaciones otorgadas y pendientes.</p> <p>Compatibilidad: conectividad USB Plug and Play con prácticamente cualquier aplicación de videoconferencia</p> <p>Modo electrodoméstico: compatible con software de videoconferencia en modo electrodoméstico (no se requiere PC), también con dispositivos Zoom Rooms. Certificación pendiente para Microsoft Teams Rooms en Android y en otras plataformas de videoconferencia adicionales.</p>	<p>Componentes integrados: 6 micrófonos de formación de haces, cámara PTZ, 3 altavoces, visor con inteligencia artificial, sistema de distribución y retención de cables, soporte para mesa, plataforma Logitech CollabOS</p> <p>Carcasa: carcasa todo en uno con soporte para mesa y sistema de suspensión de altavoces patentado para eliminar el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Pantallas admitidas: 2</p> <p>Resolución de pantalla: hasta 4K</p>	<p>Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps</p> <p>Panorámica: robotizada ±25°</p> <p>Inclinación: robotizada ±15°</p> <p>Zoom: digital 4x HD</p> <p>Campo visual diagonal: 120°</p> <p>Campo visual horizontal: 113°</p> <p>Campo visual vertical: 80,7°</p> <p>Cobertura total de sala (campo visual + panorámica e inclinación): 163° horizontal x 110° vertical</p>
DIMENSIONES	ALTAVOCES	TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE™
<p>Altura: 91,4 mm/3,6 in</p> <p>Anchura: 719 mm/2,36 ft</p> <p>Profundidad: 101 mm/3,98 in</p> <p>Profundidad de la lente: 18,5 mm/0,73 in</p> <p>Peso: 4,03 kg (8,88 lb)</p>	<p>Woofer: 70 mm (2,7 in)</p> <p>Frecuencias medias: 2 x 38,1 mm (1,5 in)</p> <p>Salida: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8,0 W, ambos +/- 2 dB a 0,5 m</p> <p>Sensibilidad: 86 +/- 2 dB SPL a 1 W, 0,5 m</p> <p>THD: 1 kHz &lt;2%</p> <p>Frecuencia de muestreo de altavoz: 48 kHz</p>	<p>RightLight™: reproduce tonos de piel naturales para cada participante.</p> <p>RightSight™: mediante la monitorización constante detecta figuras humanas para encuadrar automáticamente a los presentes en una reunión.</p> <p>RightSound™: distingue la voz de otros sonidos, para nivelar el volumen y suprimir eco y ruidos de fondo.</p>



MICRÓFONOS	INTERFACES	ALIMENTACIÓN Y CABLES	
<p>Respuesta de frecuencia: 90 Hz–16 kHz</p> <p>Sensibilidad: &gt;-36 dBFS +/-1 dB a 1 Pa</p> <p>Velocidad de salida de datos de micrófono: 48 kHz</p> <p>Radio de captación: 4,5 m (15 ft)</p> <p>Elementos de formación de haces: 6 micrófonos omnidireccionales digitales MEMS que forman 5 haces acústicos adaptativos de radiación transversal</p> <p>Procesamiento de audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Supresión de ruido: filtro de inteligencia artificial</p> <p>Micrófonos adicionales: admite hasta 2 bases de micrófono Rally adicionales</p>	<p>Salida HDMI: 2</p> <p>Entrada HDMI: 1</p> <p>USB 3.0: 3 x Tipo A, 1x Tipo C</p> <p>Red: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Entrada de micrófono externa: sí (la entrada propia admite opcionalmente base de micrófono Rally, hub de base de micrófono Rally y cable de extensión de base de micrófono Rally)</p> <p>Mando a distancia: Bluetooth® de bajo consumo</p>	<p>Fuente de alimentación: detección automática</p> <p>Alimentación/Voltaje de servicio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensiones de fuente de alimentación: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cable de CC: 1,5 m (4,9 ft)</p> <p>Cable de CA: 1 m (3,28 ft)</p> <p>Cable HDMI 1.4: 2 m (6,5 ft)</p> <p>Cable USB A a USB C 3.0: 2,2 m (7,2 ft)</p>	
MEDIOAMBIENTE	SEGURIDAD	GARANTÍA	
<p>Temperatura de funcionamiento: 0° a 40° C</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -40° a 70 °C</p> <p>Humedad: 10% a 95%</p> <p>BTU/h: 57 (en inactividad), 64 (durante reuniones)</p>	<p>Cifrado de disco completo: AES-128</p> <p>Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)</p> <p>Identidad de dispositivos: protección mediante atestación de estado de dispositivos</p> <p>Acceso a dispositivos: autenticación mediante API</p> <p>Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Estándar: incluye dos años de garantía de hardware limitada</p> <p>Ampliada: garantía adicional de un año disponible en el momento de la compra del hardware. Contacte con su distribuidor para averiguar la disponibilidad.</p>	
CONTENIDO DE LA CAJA		ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO	
<p>Rally Bar Mini</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>Cable de alimentación de CA</p> <p>Cable HDMI</p>	<p>Cable USB</p> <p>Mando a distancia</p> <p>Tapas para lente principal y visor con inteligencia artificial</p> <p>Documentación del usuario</p>	<p><b>Rally Bar Mini - Grafito</b></p> <p>N.º de referencia: 960-001338</p> <p>UPC: 097855162199</p>	<p><b>Rally Bar Mini - Blanco</b></p> <p>N.º de referencia: 960-001350</p> <p>UPC: 097855162250</p>



[www.logitech.com/RallyBarMini](http://www.logitech.com/RallyBarMini)

Póngase en contacto con su distribuidor o con nosotros en [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560,  
Estados Unidos

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel : 852-2821-5900  
Fax : 852-2520-2230

© 2020 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicación: Octubre de 2020